



Comune di Lecco



COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione G.C. n. 154 del 6/9/2016

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]



[Signature]

LECCO, 25/08/2016	
Protocollo n. 65926 AP/cd-ib AREA 6 – Governo del Territorio, Opere Pubbliche, Manutenzione e decoro urbano Responsabile dell'istruttoria: geom. Carlo Dell'Oro- Geom. Bonfanti Ilaria n. tel. 0341-481453- 0341-481224 fax 0341-481337 mail: carlo.delloro@comune.lecco.it – ilaria.bonfanti@comune.lecco.it	Preg.ma Badessi Maria Cristina C.so Martiri della Liberazione 35 23900 Lecco Amm. Condominio Via Solferino 13 a Lecco
Riferimento:	

Oggetto: Intervento di manutenzione presso l'immobile di proprietà comunale sito in Lecco Via Solferino 13/a sede dell'Associazione "Telefono Donna"

Con la presente si comunica che, a seguito del finanziamento da parte della Regione Lombardia (Bando ex DGR X/4531 del 10/12/2015), effettueremo dei lavori presso l'unità immobiliare sita al piano terreno del Condominio in Lecco Via Solferino n° 13/a, sede dell'Associazione "Telefono donna".

Obiettivo dell'intervento è quello di rendere più confortevoli ed idonei gli spazi utilizzati dall'Associazione.

Sulla base delle condizioni dello stato di fatto si prevedono, per quanto riguarda le parti esterne, i seguenti interventi:

-realizzazione di un nuovo impianto di condizionamento/riscaldamento (pompa di calore) mediante la fornitura e posa in opera di quattro unità interne ed una unità esterna con supporti antivibranti e comando a distanza. L'unità esterna sarà posizionata sul prospetto laterale come meglio evidenziato nella fotografia allegata.

-posa in opera di n. 5 serramenti (dim. 112*160) in legno di abete massello a due ante di cui una anche a ribalta, con finitura laccata bianca.



Comune di Lecco

- posa di n. 5 inferriate di sicurezza in ferro (colore verde) realizzate con le medesime caratteristiche delle esistenti in facciata, con profilo quadrato/rettangolare a barre disposte sia in orizzontale che in verticale, a creare maglie quadrate e rettangolari come da disegno allegato.
- posa di nuovo portoncino d'ingresso blindato completo di serratura di sicurezza, a due battenti con sopra luce (dim. Vano 1.20*2.80 e sopra luce H= 0.60 MT) e finitura in legno laccato bianco.

Lecco 25 agosto 2016

IL DIRETTORE DI AREA 6
arch. Andrea Pozzi

Allegati:

particolare inferriata

foto facciata con posizionamento unità esterna

PARTICOLARE INFERRIATA



